

CENTAURO CON LAMELLE BIOCLIMATICHE



SMART



- SISTEMA SOLARE INTEGRATO
- CON TELO A TRIPLO STRATO
- CON TELO MICROFORATO

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA



SMART

COMFORT smart

COLONNA STANDARD
PROPOSTA DI DEFAULT



SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA

- MODELLO > **CENTAURO**
- VERSIONE > **CON LAMELLE**
- POSTI AUTO > **DA 1 A 6**


CENTAURO

Pergola con lamelle BIOCLIMATICHE



CARPORT CON LAMELLE

Struttura realizzata interamente in acciaio, studiata come copri auto ma adattabile a copertura da giardino per momenti di relax. I pannelli laterali sono completamente personalizzabili nella forma e nel colore.



STRUTTURA PORTANTE

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA PORTANTE

- Telaio in lega d'acciaio zincati e verniciati a polveri epossidiche antigraffio
- Garanzia 10 anni
- Colonne principali 140 x 80
- Struttura superiore perimetrale 140 x 80
- Frangi-tratta centrali 100 x 80
- Piastre in acciaio da 6/8/10mm di spessore
- Viteria in ACCIAIO ONOX certificato
- Fissaggio a terra realizzato con perni FBN zincato

COPERTURE CON LAMELLE

- Microventilazione superiore con regolazione passaggio dell'aria
- Regolazione della luce
- Sicuro in caso di forte grandine
- Movimentazione manuale o motorizzata su richiesta
- Lamelle realizzate in lega d'alluminio peso 2.5kg mt lineare
- Portata di carico ai 50 kg/mq

VERNICIATURE STANDARD



Per verniciatura fuori standard +8%

Verniciatura realizzata a polveri epossidiche, con trattamento anti-graffio effetto ruvido. Garanzia verniciatura 10 anni.

SCHEDA INFORMAZIONI GENERALI

POSTI AUTO	MISURE*		NUMERO COLONNE	PREZZI
	L (Cm)	P (Cm)		
1	315 X 530		2	
2	525 X 530		2	
3	840 X 530		3	
4	1049 X 530		3	
5	1364 X 530		4	
6	1573 X 530		4	

* Le misure potrebbero variare. In fase di conferma d'ordine saremo in grado di valutare con più precisione l'effettiva dimensione del prodotto.



SMART ✓

PANNELLI LATERALI DISPONIBILI




COLONNA PERSONALIZZATA

Il modello CENTAURO consente la possibilità di personalizzare il pannello laterale delle colonne portanti. Viene fornito di default con il modello a travetti orizzontali (vedi foto in alto). E' possibile scegliere uno dei modelli raffigurati.

Possibilità di sviluppare un disegno personalizzato


CONFIGURAZIONI SMART DISPONIBILI

1 POSTO AUTO




9 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(3.6 kw)

3 POSTI AUTO




24 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(8.4 kw)

4 POSTI AUTO



30 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(12 kw)


2 POSTI AUTO



15 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(6.0 kw)


CONFIGURAZIONI SMART DISPONIBILI

5 POSTI AUTO



39 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(15.6 kw)

6 POSTI AUTO



45 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(18 kw)

APPLICABILI AI SEGUENTI MODELLI

- Centauro
- Argo
- Hermes
- Dorado
- Laika
- Orione
- Iridium



Spazi Tecnologie d'ombra S.r.l.
Viale del Lavoro 22/g
San Martino Buon Albergo - VR
Tel. +39 045 5117803
Fax. +39 045 511966
Email: info@pergosolar.it
www.pergosolar.it

