

CENTAURO CON TELO PERMEABILE ED IMPERMEABILE



SMART 

- SISTEMA SOLARE INTEGRATO
- CON TELO A TRIPLO STRATO
- CON TELO MICROFORATO

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA




COMFORT smart

COLONNA STANDARD
PROPOSTA DI DEFAULT



SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA

- MODELLO > **CENTAURO**
- VERSIONE > **CON TELO PERMEABILE ED IMPERMEABILE**
- POSTI AUTO > **DA 1 A 6**



SISTEMA DI TENSIONAMENTO DEL TELO


Il telo è messo in tensione mediante un sistema regolabile. Il terminale posteriore garantisce un deflusso regolare delle acque.



Pergola con telo triplo strato / microforato

CARPORT CON TELO

Struttura realizzata interamente in acciaio, studiata come copri auto ma adattabile a copertura da giardino per momenti di relax. I pannelli laterali sono completamente personalizzabili nella forma e nel colore.



STRUTTURA PORTANTE

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA PORTANTE

- Telaio in lega d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche antigraffio
- Garanzia 20 anni
- Colonne principali 140 x 80
- Struttura superiore perimetrale 140 x 80
- Frangi-tratta centrali 100 x 80
- Piastre in acciaio da 6/8/10mm di spessore
- Viteria in ACCIAIO ONOX certificato
- Fissaggio a terra realizzato con perni FBN zincato

COPERTURA CON TELO / E MICROFORATO

I nostri teli in PVC TRIPLO-STRATO sono ultra resistenti, completamente impermeabili e certificati antigrandine. Grazie ai tre strati di cui sono composti, riducono notevolmente il fastidioso "effetto serra" dei classici teli in PVC, garantendo un comfort superiore.

I teli microforati agiscono come scudo termico, ideali per ombreggiare e proteggere dalla grandine, garantendo la permeabilità della copertura.

I teli sono ancorati alla struttura con un sistema di autotensionamento, in modo da offrire la massima resa estetica e funzionale.

VERNICIATURE STANDARD



Per verniciatura fuori standard +8%

Verniciatura realizzata a polveri epossidiche, con trattamento anti-graffio effetto ruvido. Garanzia verniciatura 10 anni.

SCHEDA INFORMAZIONI GENERALI

POSTI AUTO	MISURE*		NUMERO COLONNE	PREZZI
	L (Cm)	P (Cm)		
1	315 X 530		2	
2	525 X 530		2	
3	840 X 530		3	
4	1049 X 530		3	
5	1364 X 530		4	
6	1573 X 530		4	

* Le misure potrebbero variare. In fase di conferma d'ordine saremo in grado di valutare con più precisione l'effettiva dimensione del prodotto.



PANNELLI LATERALI DISPONIBILI




COLONNA PERSONALIZZATA

Il modello CENTAURO consente la possibilità di personalizzare il pannello laterale delle colonne portanti. Viene fornito di default con il modello a travetti orizzontali (vedi foto in alto). E' possibile scegliere uno dei modelli raffigurati.

Possibilità di sviluppare un disegno personalizzato.


CONFIGURAZIONI SMART DISPONIBILI

1 POSTO AUTO




9 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(3.6 kw)

3 POSTI AUTO




24 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(8.4 kw)

4 POSTI AUTO



30 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(12 kw)


2 POSTI AUTO



15 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(6.0 kw)


CONFIGURAZIONI SMART DISPONIBILI

5 POSTI AUTO



39 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(15.6 kw)

6 POSTI AUTO



45 PANNELLI FOTOVOLTAICI
(18 kw)

APPLICABILI AI SEGUENTI MODELLI

- Centauro
- Argo
- Hermes
- Dorado
- Laika
- Orione
- Iridium



Spazi Tecnologie d'ombra S.r.l.
Viale del Lavoro 22/g
San Martino Buon Albergo - VR
Tel. +39 045 5117803
Fax. +39 045 511966
Email: info@pergosolar.it
www.pergosolar.it

